



Aggiornamenti Gennaio - Febbraio 2010

Eccoci alla prima News del 2010, per cominciare
due new entry dalla Rasor :

**La nuova FP70 perfeziona la Optima 70 con la
versione pneumatica:**

Turbina silenziosa - 350W alla massima pressione -
velocità 850 giri/m - altezza utile taglio 20mm, lama 70mm



**FP501 :(ex FP50) nuova variante pneumatica della
DS502,**

turbina silenziosa - 350W alla massima pressione -
velocità 1900 giri/m - altezza utile taglio 8mm. lama 50mm



Ora un ricambio per i motori JUKI / Hitachi, la frizione MTS-H0016102

lato1



lato2



nuovo da CCEA

KIT MODULARE MAGNETICO CON POTENZIOMETRO, disponibile sia nella versione a modulo singolo - K4LED1W - che nella versione a modulo doppio - K5LED1W.

Si tratta di un'evoluzione dei già conosciuti K9LED1W e K10LED1W nata dalla necessità, manifestata da più utilizzatori, di poter regolare l'intensità luminosa. La nostra azienda quindi, da sempre attenta alle esigenze dei Suoi clienti, ha sviluppato questi nuovi articoli integrando nel trasformatore un potenziometro tramite cui è possibile la regolazione dell'intensità della luce.



K5 LED 1W

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES	
CODICE / CODE	K5LED1W
LUMINOSITA' / BRIGHTNESS	DIFFUSA - WIDE
SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE	POWER LED
COLORE LUCE / LIGHT COLOUR	BIANCA / WHITE 5000°K
POTENZA / POWER	2W x 450 mA
DIMENSIONI RIFLETTORE SPOT LIGHT DIMENSION	25 x 25 x 10 mm
INTERRUTTORE / ON - OFF SWITCH	SUL TRASFORMATORE / ON PSU
REGOLAZIONE LUCE / LIGHT SETTLEMENT	POTENZIOMETRO / DIMMER
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO ELETTRICO IEC PROTECTION CLASS	3 ^a
FISSAGGIO / FASTENING	MAGNETE - MAGNET
IMBALLO / PACKAGING	SCATOLA SINGOLA - SINGLE BOX



K4 LED 1W

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES	
CODICE / CODE	K4LED1W
LUMINOSITA' / BRIGHTNESS	DIFFUSA - WIDE
SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE	POWER LED
COLORE LUCE / LIGHT COLOUR	BIANCA / WHITE 5000°K
POTENZA / POWER	1W x 350 mA
DIMENSIONI RIFLETTORE SPOT LIGHT DIMENSION	25 x 25 x 10 mm
INTERRUTTORE / ON - OFF SWITCH	SUL TRASFORMATORE / ON PSU
REGOLAZIONE LUCE / LIGHT SETTLEMENT	POTENZIOMETRO / DIMMER
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE	IP 20
CLASSE ISOLAMENTO ELETTRICO IEC PROTECTION CLASS	3 ^a
FISSAGGIO / FASTENING	MAGNETE - MAGNET
IMBALLO / PACKAGING	SCATOLA SINGOLA - SINGLE BOX



NUOVA RASOR OPTIMA 70

Nuova taglierina rotativa a lama quadrangolare da 70 mm, altezza di taglio 15mm. struttura rinforzata per materiali difficili – monofase – potenza motore 100w velocità 800 giri/min. affilatore integrato.

(NEW Electric scissor: blade diameter 70mm. – cutting ability up to 15mm.- blade speed 800 rpm – specially for hard materials – monophase – powerful 100W motor)

MARCATESSUTO INDELEBILE

Resistente ai normali trattamenti di tintoria, anche in presenza di temperature elevate e di sostanze caustiche.

A1142MARK

colore giallo
altri colori a richiesta
a sfera/tubo a pressione

A1142PRONTO

colore giallo
altri colori a richiesta
a sfera su pressione

A1142DALO



colore giallo
altri colori a richiesta
a sfera su pressione

(indelible & permanent markers)





Vi ricordiamo le seguenti novità già proposte nella NEWS di Aprile:



A974/DS88M lampada a 20 LED
alta luminosità , magnetica con trasformatore

(magnetic led light 20 led board - save space and energy - long life – can fit on any brand of sewing machines)

A974/DS88D lampada a 20 LED doppia - alta luminosità,
completa di trasformatore e staffe di fissaggio
(double - no dark corners in the working area)



A1091SP
Smacchiatore spray specifico per pelli,scamosciati,borse e calzature. gr.250
(cleaner spray for leather)


A1091
Smacchiatore spray per tessuti gr.500
(cleaner spray for fabric)

A1082
Smacchiatore liquido per pistole nebulizzatrici. fusti da 10lt.
(liquid cleaner for cleaning gun)




A1089TRON
Spray specifico per contatti elettrici, detergente particolarmente adatto per schede elettroniche.


(cleaner for motherboards or electronic cards & devices)



B701 cm.17
B702 cm.25




B711



L'articolo **B705** sostituisce e annulla il portaspole **A964** fuori produzione. (new item, A964 is out of stock)

B705




Y000130


PORTAROTOLI (NAZIONALI)

(adjustable tape reel stand – made in Italy)

Y000130 : Con questo attacco opzionale , è possibile l'applicazione a morsetto per tutti i modelli (optional support)



B708



B707



Aggiornamenti Luglio 2009

Oltre alle tradizionali matite in grafite bianche e nere esistono molti altri articoli per marcare tessuti e modelli , qui di seguito ve ne indichiamo alcuni:


A1142IDRO bianco punta 5,6 mm
A1142NIDRO nero punta 5,6 mm



Marcatore a secco idrosolubile

Marcatore a cera lavabile per ogni tipo di superficie, meccanismo a rotazione che consente di avere sempre la punta pronta senza dover temperare.

A1142A argento punta 0,4 mm
A1142ORO oro punta 0,4 mm
A1142PEELOFF arancio punta 1-2 mm



Marcatori a GEL PER PELLE

La caratteristica importante di questo marcatore è che lascia una pellicola simile a gomma, che può poi essere eliminata facilmente senza traumi per il pellame.



A2313PMF

Portamine in metallo per mine da 3,2 mm



A2313PM

Portamine in plastica per mine da 3 mm

Questi portamine sono indicati per le mine intercambiabili sotto riportate :

MINE PER STOFFA in argilla diam.3,2 mm astuccio da 12 pezzi

A2313PMAB bianco
A2313PMAR rosso
A2313PMABL blu
A2313PMAG giallo
A2313PMAV verde
A2313PMAASS assortito



seguono le mine da 3 mm


MINE PER PELLE E FINTA PELLE

diam. 3 mm astuccio da 12 pezzi

A2313PMIB	MINE IDROSOLUBILI BIANCO
A2313PMIG	MINE IDROSOLUBILI GIALLO
A2313PMIN	MINE IDROSOLUBILI NERO
A2313PMIR	MINE IDROSOLUBILI ROSSO



A2313PMB	MINE NON IDROSOLUBILI BIANCO	IN ARGILLA
A2313PMG	MINE NON IDROSOLUBILI GIALLO	IN ARGILLA
A2313PMN	MINE NON IDROSOLUBILI NERO	IN ARGILLA
A2313PMR	MINE NON IDROSOLUBILI ROSSO	IN ARGILLA



MATITA CON MINA IN GRAFITE IDROSOLUBILE

L'eliminazione del segno va effettuata semplicemente con acqua.
confezione da 10 pezzi

A2313BI BIANCO **A2313NI NERO** **A2313RI ROSSO**

Le altre soluzioni disponibili sono sul catalogo generale a pagina 70 , ne faccio un sintetico riepilogo:

MATITE IN GRAFITE bianche e nere (ex CONTE') **A2313B A2313N**

MATITE DERMATOGRAFICHE AUTOAFFILANTI (DIXON)

A2313D bianche **A2313DA** colorate

MATITE ACQUARELLABILI **A2313BA** bianche **A2313NA** nere

PENNARELLI EVANESCENTI E PENNARELLI UVA , GESSI E MATITE IN CERA E CAOLINO (vedi dettagli sul catalogo pag.70-71)



A2313T

tempera matite a manovella adatto a matite tonde, triangolari ed esagonali fino a 12 mm di diametro – cono punta regolabile